

Technische Lijst van Beresteyn

Algemene Gegevens:

Telefoon algemeen:	0598 - 634566
Telefoon Techniek:	06-29940099
E-mail Algemeen:	vanberesteyn@veendam.nl
E-mail Techniek:	dennis.bekkema@veendam.nl

Adres Hoofdingang:

Museumplein 5A
9641AD
Veendam

Adres Laad- en los:

Verlengde van Beresteijnstraat (bij de bushalte de parkeerplaats op)
9641AC
Veendam

Coördinaten Laad- en los:

53.107531, 6.875493

Laden en Lossen

Aantal laadperrons	1
Soort	Lift (geen ramp aanwezig)

Piano's

Theaterzaal	Yamaha C7
Foyer	Yamaha G2

Kleedkamers

Aantal Kleedkamers	2
Kleedkamer begane grond	4 persoons
Kleedkamer 1e verdieping	10 persoons

Hoogwerker

Novon Genie zelfrijdend

Zaalcapaciteit

Exclusief regieplek	356
Inclusief regieplek klein	352
Inclusief Regieplek groot	348
Zonder tribune	400

Regieplek

Klein [standaard]	2x1m midden, midden zaal
Groot	3x1m midden, midden zaal
Cabine	Ja, loempia hok achter in de zaal (geen glas)
Cat6	4x naar toneel links (rechtstreeks, geen patchveld)
Spanning	Licht + geluid
DMX	2x naar toneel
Sacn in	Ja
Intercom	Ja 1x bekabeld
Inprik PA	Ja, L,R,C,S
XLR Analooq	12x send of return naar toneel

Toneel

Vaste vloer	Parket (niet zwevend)
Balletvloer	Ligt standaard (geen extra kosten verbonden aan gebruik)
Kleur	Zwart
Breedte	1,60m

Trekkenwand

Aantal trekken	8
Bediening	Drukknop + snelheidsregeling
Max trek hoogte	6,50m
Max trekbelasting	250KG
Roelengte	11m (LET OP! Lengte trek naar links is 11m en naar rechts is 10m)
Afstand tussen steels	3m

Afstopping

Kleur	Nachtblauw
Poten + vriezen	<ul style="list-style-type: none">- 5x gecombineerd op rails (op vaste plek)- 1x losse set achterop (vaste Plek)- Tussendoek fungeert ook als set poten (vaste plek)
LET OP!	Poten en vriezen kunnen niet worden verwijderd
Hoogte poten	6,50m
Hoogte vries	1,50m. Onderkant vries tot vloer 5m
Tussendoek	Ja op rails, 6,60m vanaf voorrand
Gaas	Ja op rails, 8,60m vanaf voorrand
Fond	Ja 11m vanaf voorrand
Voordoek	Ja, elektrische bediening op links (eventueel ook in cabine)
Horizon doek	Ja 11m vanaf voorrand (op rails, vaste plek)

Stroom

1x 125A OF! 2x 63A	Links achter
	Slof van 63A naar 2x 32A aanwezig
6x 16A Enkelfase schuko t.b.v. Licht	Links voor (in lichtpatch)
Random schuko puntjes in de muur	Ja

Geluid

PA L+R	Meyer Sound UPQ-1P
Center	Meyer Sound UPA-1P
Sub	2x Meyer Sound 900-LFC
Front Fills	3x Meyer Sound UPM-1P
Processor	Meyer Sound Galileo 816
Monitoren	10x Sound Project X-act
Geluidstafel	Allen en Heath SQ6
Audiorack	Allen en Heath AR2412 + AB168
Cat6	<ul style="list-style-type: none">- 4x van regie naar toneel links (rechtstreeks, geen patchveld)- 2x oversteek van links naar rechts
Microfoons	Voldoende aanwezig, exacte lijst op aanvraag

Licht

Sturing	- MA 3 Compact XT - MA 3 Replay Unit
Dimmers	- 12x Zero88 vaste (inbouw) - 24x TTL Digital Dimmer Cube (mobiel)
Remote	Ipad pro (via MA3 Replay Unit)
Hazer	Swefog Ultimate 3000
Node	Luminex Luminode 12

Type lampen

Zaalbrug	13x Chauvet Silens 1X Profile
Portaal	8x Chauvet Silens 1X Profile
Mobiel	- 12x Chauvet Silens 1X Profile - 12x Chauvet Rogue R2 Wash - 12x Chauvet Rogue R1X Spot - 4x Sixbar (Medium) - 14x Par64 (Medium) - 3x 4-Eye Blinders
Horizon batterij	CLF LEDwash XL RGBW
Volspot	1x LDR Canto 1200

Aansturing Gasten

Mergen	Ja, via MA3 Replay Unit. U stuurt alleen dimmer aan, wij doen de rest
Sacn	Ja, u krijgt alle lampen los, Patchlijst op aanvraag